

## POMPA ZANURZENIOWA ZATAPIALNA OGRODOWA STALOWA 8.5 M3/H 550 W DO 7 M



**430.83zł**

SKU: 1014484 | Kategoria [Narzędzia i maszyny](#) |

**ZDJĘCIA**



## OPIS PRODUKTU

Kod producenta: **10090241**

Pompa zanurzeniowa marki Hillvert sprawdzi się do awaryjnego odwadniania i osuszania pomieszczeń, stawów, basenów czy studni. Wydajny silnik posiada **moc 550 W**. Przenosi wodę z przepływem **8,5 m<sup>3</sup>/h**. Wysokość pompowania wynosi **7,5 m**. Głębokość zanurzenia **7 m** sprawia, że nadaje się również do studni. Z łatwością zasysa cząsteczki o wielkości **do 5 mm**. Obudowę urządzenia wykonano ze **stali nierdzewnej**, jest odporna na korozję i zabrudzenia. Długość przewodu zasilającego wynosi **10 m**. Pompa z wyłącznikiem pływakowym pozwala na automatyczne włączanie i wyłączanie w zależności od poziomu wody. Najniższy możliwy poziom do uruchomienia to 35 mm, zasysa do poziomu 11 mm. Pompa nadaje się do **przyłączy: 1", G1", 1 1/4", G1 1/4"**.

### Cechy produktu:

- - Duża wydajność dzięki silnikowi 550 W,
- - Wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozję,
- - Wyłącznik pływakowy reguluje działanie w zależności od poziomu wody,
- - Do wypompowywania wody ze studni, stawów, basenów, zalanych piwnic,
  - - Do przyłączy: 1"; G1"; 1 1/4"; G1 1/4".

### Parametry techniczne:

- - Model - **HT-SPP-550W-8500**
- - Kod producenta - **10090241**
  - - Stan produktu - **Nowy**

- - Napięcie [V] - **230**
- - Maksymalna wysokość podnoszenia [m] - **7,5**
  - - Moc [W] - **550**
- - Maksymalna głębokość zanurzenia pompy [m] - **7**
  - - Maksymalny przepływ wody [m<sup>3</sup>/h] - **8,5**
  - - Maksymalne ciśnienie robocze [bar] - **0,75**
    - - Przewód zasilający [m] - **10**
    - - Materiał obudowy - **Stal nierdzewna**
  - - Maksymalna temperatura wody [°C] - **35**
    - - Stopień ochrony IP - **IPX8**
    - - Maksymalny rozmiar cząstek [mm] - **5**
- - Średnica przyłącza wody - **1"; G1"; 1 1/4"; G1 1/4"**
  - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **13 x 13 x 28**
    - - Waga [kg] - **5.1**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **23.5 x 18 x 31.5**
  - - Waga wysyłki [kg] - **5.6**

**W zestawie:**

- - Pompa zanurzeniowa
- - Instrukcja obsługi